

## نصب و راه اندازی تلفن AEG مدل Eclipse 10

اقلام داخل جعبه محصول به صورت زیر می باشند :

- ۱- گوشی دستی
- ۲- پایه تلفن
- ۳- کابل خط تلفن
- ۴- کابل برق
- ۵- ۲ باتری
- ۶- درپوش پشت گوشی دستی
- ۷- ابزاری جهت باز کردن پشت گوشی دستی
- ۸- دفترچه راهنما



**گام ۱:** باتری ها را با توجه به علامت قطب های آن در محل قرار گیری باتری ها در پشت گوشی دستی بگذارید و سپس درپوش آن را ببندید.



**توجه:** برای باز نمودن درپوش پشت گوشی دستی، از ابزاری که در داخل جعبه محصول هست استفاده نمایید.



**گام ۲:** در زیر پایه تلفن دو ورودی وجود دارد :

۱- ورودی خط تلفن

۲- ورودی منبع برق

کابل خط تلفن را مطابق تصویر زیر به ورودی سوکت خط تلفن در زیر پایه تلفن وصل نمایید و سر دیگر کابل را به سوکت خط تلفن بزنید.

**توجه:** حتما دقت فرمایید که سر دیگر این کابل خط تلفن را به سوکت برق وصل نکنید، این کار باعث آسیب رسیدن به تلفن می شود و شامل گارانتی نمی باشد.



**گام ۳:** کابل برق را نیز به ورودی منبع برق در کنار ورودی خط تلفن در زیر پایه تلفن وصل نمایید و دو شاخه را به پریز برق بزنید.



**گام ۵:** راه اندازی تلفن با موفقیت انجام شد. دستگاه آماده استفاده می باشد.